



AGROSALES

JTZE

O D R Ů D O V Ý
K A T A L O G
O S I V

2024

2025

O NÁS

Jsme Česká osivářská společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou, nejčastěji nás však najdete v Horní Moštěnici u Přerova. Jsme nadšenci pro to, co děláme, práce nás baví, nebojíme se zkusit nové věci a hledáme nové cesty ze zaběhlých stereotypů. Naše znalosti a zkušenosti vychází přímo z praxe vlastní zemědělské výroby. Rozumíme potřebám zemědělců, protože jsme jedni z nich. Každý jednotlivý krok při výrobě a distribuci osiv je pro nás stěžejní. Zajímáme se především o pšenice tvrdé a měkké, ječmeny, sóju, meziplodiny a podpůrné plodiny. Fandíme regenerativnímu zemědělství,

preciznímu zemědělství a rádi poskytujeme konzultace a poradenství v oblastech zemědělství a pěstování plodin. Pro nás žádný hospodář není malý a vždy máme sílu pomoci tam kde je potřeba.

Jsme součástí skupiny J&T Zemědělství a Ekologie (JTZE). Hospodaříme na cca 37 tisících hektarech napříč Českou republikou a na jihozápadě Slovenska. Díky tomu se výborně orientujeme v pěstování plodin v různých polních i podnebních podmínkách. Pro naše agronomy jsme oporou v oblasti odrůd, osiv, meziplodin a množení.

HLAVNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI AGROSALES


Množení a výroba
certifikovaných osiv a směsí

Prodej a distribuce
osiv a směsí



Zajištění osivové základny
pro společnosti Spearhead International

PORTFOLIO NAŠICH PLODIN



OBSAH

O nás	2
Hlavní aktivity společnosti AGROSALES	2
Portfolio našich plodin	2
Obsah	3
Pšenice tvrdé ozimé	4
Pšenice jarní tvrdé	6
Pšenice ozimé seté	8
Ječmen jarní	13
Oves nahý	13
Picní směsi DLF	16
Řepka ozimá - hybrid	18
Řepka ozimá - linie	19
Sója	22
Dotační titul meziplodiny	23
Úhory, pásy a vodoteče	23
Meziplodiny	24
Ostatní osiva	25
Naši partneři	26
Kontakt	27

PŠENICE TVRDÉ OZIMÉ



TENNODUR

Probstdorfer Saatzucht, Rakousko

Nová světlozrná kvalitní tvrdá pšenice. Během prvních let pěstování ihned atakovala svými vysokými výnosy zrna a kvalitou první přičky. Odrůda je raná se světlými osinami. Generativně rychle dozrává s dobrou tolerancí ke rzím a virovým chorobám. V mlýnech potvrdila vysokou kvalitu jak sklovitostí, tak žlutého pigmentu.

Ranost	
Odolnost proti poléhání	
Odolnost proti chorobám	
Mrazuvzdornost	
Osinatost	
HTZ (g)	48-52
Výsevek (MKS/ha)	3-4

Reference *Salix Morava s.r.o., Agro-společnost Morava s.r.o.*




WINTERSTERN

Südwestdeutsche Saatzucht, Německo

Nová středně vysoká, výnosná odrůda pšenice tvrdé. Navazuje na úspěchy Wintergoldu a vylepšuje je větším výnosem. Vyznačuje se především vysokou kvalitou zrna, a to jak vysokou sklovitostí, tak žlutým pigmentem. Odrůda je vhodná na „pozdnější“ setí do poloviny října. Zdraví rostliny je chráněno dobrou odolností k fuzariózám a rzi plevové. Snáší dobře suchá stanoviště a výnos pojistí silnou mrazuvzdorností.

Ranost	
Odolnost proti poléhání	
Odolnost proti chorobám	
Mrazuvzdornost	
Osinatost	
HTZ (g)	49-51
Výsevek (MKS/ha)	3-4

Reference *Salix Morava s.r.o., Agro-společnost Morava s.r.o.*



SAMBADUR

Probstdorfer Saatzucht, Rakousko

Středně raná odrůda pšenice tvrdé ozimé, nižšího vzrůstu s kratším klasem, jehož osiny při zralosti zčernají. Vysoce výnosná a spolehlivá odrůda. Vyžaduje ošetření na klasové fuzaria. Sambadur je doporučen mlýny na výrobu semoliny. Pravidelně dosahuje nejvyšších výnosů mezi tvrdými pšenicemi.

Ranost	
Odolnost proti poléhání	
Odolnost proti chorobám	
Mrazuvzdornost	
Osinatost	
HTZ (g)	44-46
Výsevek (MKS/ha)	3,7-4,2

Reference *Greenpoint s.r.o., Agrola s.r.o., Salix Morava s.r.o., Agro-společnost Morava s.r.o.*

WINTRERGOLD

Südwestdeutsche Saatzucht, Německo

Středně vysoká odrůda dosahující stabilních výnosů. Vychází z křížení se žitem díky čemuž je odolná vůči mrazu, přeprškům během sklizňové zralosti a vysokou HTS s jistou kvalitou zrna reprezentovanou vysokým obsahem N-látek, mokrého lepku, žlutých pigmentů a sklovitostí zrna. Odrůda dozrává rovnoměrně. Je středně citlivá na padlí a rzi.

Ranost	
Odolnost proti poléhání	
Odolnost proti chorobám	
Mrazuvzdornost	
Osinatost	
HTZ (g)	48-55
Výsevek (MKS/ha)	3,7-4,0

Reference *Úsovsko a.s., Salix Morava s.r.o., Agro-společnost Morava s.r.o., Solvit s.r.o., Bonagro a.s., Agrosamak s.r.o.*



PŠENICE OZIMÉ SETÉ

NO
VIN
KA



SY TRANSITION A

Agrosales, Česká republika

Výnosná středně raná, nízká, osinatá pšenice. Plastická odrůda snese jakékoliv stanoviště, velice dobře zvládá suché oblasti, kde nejlépe projeví své přednosti. Snáší pozdní setí až do konce listopadu. Výnos tvoří vysokou HTZ. Rostliny jsou pevné a zdravé, vyniká svou odolností proti rzím a fuzáriím.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	48
Výsevek (MKS/ha)	2,5-3,8



SAFARI C

Agrosales, Česká republika

Safari je nižší vysoce výnosná krmná pšenice, která zaujme zejména výborným zdravotním stavem. Klas má na vrcholu kratší osiny. Díky svému původu B/C a kvalitou je využívána společností Barilla pro svou čistou bílou barvu mouky. Odrůda patří do tzv. kompenzačního typu - středně odnoživá, výnos tvoří středním až vysokým počtem zrn v klasu a vysokou HTS. Je tolerantní k pozdnímu setí. Nedoporučujeme pěstovat po kukuřici. Po pšenici sít lze. Má dobrou odolnost k padlí travnímu a rzím. Vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu dosahuje vysokých výnosů i v neošetřené variantě a při snížených dávkách fungicidů.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	44
Výsevek (MKS/ha)	2,5-3,0

Reference Salix Morava, Mydlářka, Eurofarms Jihlava

DANCING QUEEN C/K

Agrosales, Česká republika

Vysoce výnosná pozdní odrůda v oblasti krmných / oplátkových pšeníc. Zelený test 26 ml (pečivářská norma = menší než 47 ml) P/L 0,3 (norma max 0,45). Tvrdost zrna 19,7. Pádové číslo nižší 230-250 s. Má specifický tvar klasu - hranolovitý, až kyjovitý. Nejvyšších výnosů dosahuje v kukuřičné a řepařské oblasti (102 % v ošetřené variantě ÚKZÚZ). Dancing Queen má dobrou odolnost proti chorobám, zejména ke rzi pšeničné a plevové a dobrou odolnost k Fusariose klasu. Lze sít na podzim po sklizni kukuřice.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	39
Výsevek (MKS/ha)	3,6-4,0

FENOMEN A

Soufflet Agro

Polopozdní osinatá odrůda s osinatým klasem. Má kompaktní habitus rostliny - krátké stéblo, široký praporcový list s širokou plochou a fenomenální produktivitu klasu. Vyznačuje se výborným zdravotním stavem listu. Velmi dobře zvládá kontinentální zimy a přísušky v oblastech postižených suchem. Pěstitelé ocení zejména stabilní kvalitu výkupních parametrů.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	46
Výsevek (MKS/ha)	2,4-2,9

RGT BORSALINO A

VP Agro, Česká republika

Velmi raná osinatá pšenice s vynikajícím výnosem a vysokým obsahem dusíkatých látek. Rostliny jsou nižší, mrazuvzdorné a vysoce odolné proti poléhání. Výborně zvládá pozdější výsevy. Navíc s ohledem na dobrou odolnost fuzáriím umožňuje setí po kukuřici. Vzhledem k celkově vynikajícímu zdravotnímu stavu obvykle postačí základní fungicidní ošetření.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	45
Výsevek (MKS/ha)	2,5-3,8

MOSCHUS E

Limagrain, Česká republika

Je středně raná odrůda se středně vysokými rostlinami, vhodná do všech výrobních oblastí. Lze ji pěstovat po obilnině a kukuřici na zrno. Rostlina je kompenzačního typu, která velice dobře snáší pozdní výsev. Moschus se vyznačuje odolností proti padlí travnímu a rzi plevové a vysokou odolností proti listovým skvrnitostem i fuzariózám v klasu.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	43
Výsevek (MKS/ha)	3,3-4,7

NO
VIN
KA



WINNER B/C

Agrosales, Česká republika

Osinatá odrůda s velmi vysokým výnosovým potenciálem, dobře reaguje na intenzivní pěstování, jedná se o Kompenzační typ. Středně nízká, odolná pšenice s vyváženým profilem odolností proti běžným chorobám a snese jakékoliv stanoviště. Winner kombinuje vysoký výnos a zdraví rostliny, odolné zejména proti rzím a klasovým fuzáriím.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	46
Výsevek (MKS/ha)	2,5-3,8

VIRIATO A

VP Agro, Česká republika

Raná, krátká nejprodávanejší osinatá odrůda. Dosahuje špičkových výnosů ve všech výrobních oblastech i podmínkách stresujícího sucha. Výborně pracuje s vodou. Odrůda je dobře odnoživá s výbornou odolností vůči poléhání. Velmi dobře reaguje na vyšší úroveň výživy.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	47
Výsevek (MKS/ha)	2,5-3,5

MERCEDES C

Selgen, Česká republika

Raná vysoká pšenice vhodná do sušších podmínek, vhodná na včasně setí neboť dobře odolá virózám a ve zralosti i klasovým fuzáriím. Krácení je nezbytné, výnosy excelentní.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	49-53
Výsevek (MKS/ha)	3,2-3,5

JULIE E

Selgen, Česká republika

Dobře známá elitní pšenice na českém trhu je ceněna především pro velmi dobrou stabilitu a vynikající pekařskou jakost. Velmi dobře odolná k běžným chorobám, k fuzáriím, rzi travní, braničnatkám a vynikající mrazuvzdorností. Lze sít po obilnině nebo kukuřici.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	46-48
Výsevek (MKS/ha)	3-4

REFORM A

VP Agro, Česká republika

Polopozdní odrůda je jednou z nejúspěšnějších pšenic, která je charakteristická vysokým výnosem, stabilní kvalitou s dobrou odolností poléhání a mrazuvzdorností. Vyniká zdravotním stavem od metání až po dozrávání. Lze vysévat po kukuřici na zrno a je tolerantní k pozdím výsevům.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	42
Výsevek (MKS/ha)	2,5-4,8

TONNAGE C

Saatbau, Česká republika

Polopozdní, středně vysoká odrůda, dobře reagující na intenzitu a lze ji pěstovat ve všech výrobních oblastech. Pro odrůdu je typický nižší obsah bílkovin. Ideální doba setí od poloviny září do poloviny října v hustotě porostu 3-4 mil. jedinců/ha.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	42
Výsevek (MKS/ha)	2,5-4,8

KALBEX C/K

Selgen, Česká republika

Nová krmná odrůda s výbornou mrazuvzdorností extra vhodná pro výrobu sušenek a oplatků. Tato raná odrůda dosahuje velmi vysokých výnosů, jak v ošetřené i v neošetřené variantě ve všech oblastech, a to především díky velikosti zrna.

Ranost	👉👉👉👉👉
Odolnost proti poléhání	🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️
Osinatost	🌾🌾🌾
HTZ (g)	42
Výsevek (MKS/ha)	3,0-4,2

JOHNSON C

Saaten Union, Česká republika

Polopozdní a nízká odrůda s velmi vysokými výnosy. Rostlina je celkově zdravá a odolná běžným chorobám a stresům. Výborně se osvědčila i v méně úrodných oblastech na sušších a lehčích půdách. Johnson se hodí na časné setí.

Ranost	📅 📅 📅 📅 📅
Odolnost proti poléhání	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Odolnost proti chorobám	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Mrazuvzdornost	❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️
Osinatost	🌿 🌿 🌿
HTZ (g)	42
Výsevek (MKS/ha)	3,5-4,5



JEČMEN JARNÍ

OVERTURE

Limagrain, Česká republika

Nejrozšířenější odrůda na standardní piva v České republice. Středně dlouhé rostliny s dobrou odolností poléhání. Odrůda je odolná proti padlí travnímu kontrolovaná genem rezistence MLO a má vysokou odolnost proti rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječň. Overture je vhodný do všech výrobních oblastí. Má velmi vysoký výnos předního zrna (až 97 %) ve všech výrobních oblastech.

Ranost	📅 📅 📅 📅 📅
Odolnost proti poléhání	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Odolnost proti chorobám	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
HTZ (g)	45
Výsevek (MKS/ha)	3,5-4,5

LG STAMGAST

Limagrain, Česká republika

Nová, středně raná odrůda sladovnického ječmene na „České pivo“. Dosahuje výborných výnosů předního zrna, který je podtržen výborným zdravotním stavem během vegetace. Česká odrůda vyšlechtěná v Hrubčicích se stala nejvýnosnější odrůdou pro České pivo v roce 2022 v Prostějovském okrese. Odrůda je nositelem genu rezistence proti padlí travnímu (mlo).

Ranost	📅 📅 📅 📅 📅
Odolnost proti poléhání	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Odolnost proti chorobám	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
HTZ (g)	42
Výsevek (MKS/ha)	3,9-4,7

SU ASTRAGON C

Saaten Union, Česká republika

Raná osinatá pšenice s vysokou stres tolerancí a střední až vyšší HTZ. Rostliny jsou středně vysoké s velkou odnožovací schopností. Odrůda je vhodná na rané termíny setí s výevkem na spodní doporučené hranici. Dobře snáší pěstování v suchých oblastech na písčitéch až kamenitých půdách.

Ranost	📅 📅 📅 📅 📅
Odolnost proti poléhání	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Odolnost proti chorobám	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Mrazuvzdornost	❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️
Osinatost	🌿 🌿 🌿
HTZ (g)	46
Výsevek (MKS/ha)	2,5-3,8

LG ABSOLUT E/A

Limagrain, Česká republika

Absolut se vyznačuje delším stéblem a dlouhým vzdušným klasem. Jedná se o klasovou odrůdu se silnou dominancí hlavního stébla - většinou tvoří jen jednu produktivní odnož. Vyniká vysokou odolností proti padlí travnímu (7,5 b.) a vysokou odolností proti klasovým fuzariózám (7 b.). Je středně raná - ranost jako Bohemia (o 4 dny ranější jak RGT Reform). Doporučený počet produktivních stébel na m² 550-650 ks.

Ranost	📅 📅 📅 📅 📅
Odolnost proti poléhání	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Odolnost proti chorobám	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Mrazuvzdornost	❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️
Osinatost	🌿 🌿 🌿
HTZ (g)	45
Výsevek (MKS/ha)	2,5-3,8

OVES NAHÝ

SANTINI

Selgen, Česká republika

Nejlepší novodobá odrůda ovsa nahého na trhu. Pro Santini je typické velké zrno s nejnižším podílem pevných pluch. Kvalitou dosahuje na nejvyšší potřeby mšli potravinářství. Ideální skladování při vlhkosti do 13 %. Nehodí se na bohaté a úrodné půdy.

Ranost	📅 📅 📅 📅 📅
Odolnost proti poléhání	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Odolnost proti chorobám	🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️ 🛡️
Mrazuvzdornost	❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️
HTZ (g)	43
Výsevek (MKS/ha)	3,3-4,7



Odrůda	Zařazení	Kvalita	Ranost	Odolnost poléhání	Odolnost chorobám	Mrazu-vzdornost	HTZ (g)	Výsevek
Tennodur	Trit. Durum	Durum	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	48-52	3-4
Winterstern	Trit. Durum	Durum	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	49-51	3-4
Wintergold	Trit. Durum	Durum	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	48-55	3,7-4,0
Sambadur	Trit. Durum	Durum	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	44-46	3,7-4,2
Tamadur	Trit. Durum	Durum	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	45-48	3,5-4,0
Videodur	Trit. Durum	Durum	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	48-52	4
SY Transition	Trit. Aestivum	A	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	48	2,5-3,8
Dancing queen	Trit. Aestivum	C/K	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	39	3,6-4,0
Fenomen	Trit. Aestivum	A	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	46	2,4-2,9
RGT Borsalino	Trit. Aestivum	A	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	45	2,5-3,8
Safari	Trit. Aestivum	C	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	44	2,5-3,0
Moschus	Trit. Aestivum	E	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	43	3,3-4,7
Jölie	Trit. Aestivum	E	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	46-48	3,0-4,0
Reform	Trit. Aestivum	A	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	42	2,5-4,8
Winner	Trit. Aestivum	B/C	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	46	2,5-3,8
Viriato	Trit. Aestivum	A	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	47	2,5-3,5
Mercedes	Trit. Aestivum	C	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	49-53	3,2-3,5
Tonnage	Trit. Aestivum	C	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	42	2,5-4,8
Kalbex	Trit. Aestivum	C/K	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	42	3,0-4,2
Johnson	Trit. Aestivum	C	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	42	3,5-4,5
SU Astragon	Trit. Aestivum	-	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	46	2,5-3,8
LG Absolut	Trit. Aestivum	E/A	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	45	2,5-3,8
Overture	Hordeum vulgare	-	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	-	45	3,9-4,7
Stamgast	Hordeum vulgare	-	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	-	42	3,9-4,7
Santini	Avena nuda	-	☞☞☞☞☞	☞☞☞☞	☐☐☐☐☐	*****	43	3,3-4,7

DIFEND

Extra

KOMFORTNÍ MOŘENÍ ZA KOMFORTNÍ CENU

- **Obsahuje osvědčené účinné látky difenokonazol a fludioxonyl se synergickým působením**
- **Široké spektrum účinku**
- **Výborná účinnost proti sněti zakrslé, sněti mazlavé a plísni sněžné**
- **Účinkuje také proti fuzariózám a sněti stébelné**
- **Použití do všech druhů obilovin**
- **Vynikající dlouhodobý účinek - chrání obiloviny od zasetí až do jarního období po přezimování**
- **Bez nutnosti přidávat pomocná barviva**
- **Vynikající tolerance k mořenému osivu**



ŘEPKA OZIMÁ - HYBRID



Odolnost proti chorobám řepky

Fomová hniloba | Verticillium | Hlízenka | TuYV

0,1 C

ADDITION

Soufflet Agro

Řepka s rychlým podzimním vývojem a rezistencí k viru žloutenky vodnice (TuYV), napomáhá dobrému založení porostu s dostatečným počtem jedinců. Rychlá jarní regenerace napomáhá vytvořit silný, kompaktní porost, který efektivně využívá N směrem k výnosu. Silný kůlový kořen s bohatým vlášením pro dobré zásobení vodou a živinami během celé vegetace. I přes svůj robustní habitus rostlin, disponuje výbornou stabilitou a odolností proti polehání. Bohatě větví od spodních pater a vytváří široké plodné patro.

Ranost	☺☺☺☺☺
Olejnatost	☹☹☹☹☹
Výška rostlin	↑↑↑↑↑
Podzimní růst	🍃🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️❄️

ESTELIA

Soufflet Agro

Vynikající odrůda se středním až rychlým startem do vegetace, snáší pozdější setí, ale nejlepších výsledků dosahuje v optimálním termínu. Velmi plastická odrůda k půdním podmínkám a přísuškům během vegetace. Výborná jarní regenerace a životaschopnost, následně pokračuje v produkci zdravých vyrovnaných a výnosných jedinců. Silný kořenový systém a silný stonek napomáhají stabilitě rostliny a podporují odolnost k polehání. Střední vzrůst rostlin usnadňuje agrotechnické vstupy do porostu během kvetení.

Ranost	☺☺☺☺☺
Olejnatost	☹☹☹☹☹
Výška rostlin	↑↑↑↑↑
Podzimní růst	🍃🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️❄️

DRONE

Soufflet Agro

Univerzální odrůda vhodná pro přímé setí, minimalizační i širokofádkové technologie pěstování. Výborná odolnost k přísušce ve všech klíčových fázích vegetace od vzházení až po sklizeň. Hluboký kořenový systém napomáhá využití vláhy a živin v klíčových fázích vegetace. Kombinace širokého plodného pagtra a vysoké HTS zabezpečuje vysoký výnos. Výborný zdravotní stav je podpořen rezistencí k viru žloutenky vodnice (TuYV) a genem (Rlm7), který zvyšuje odolnost k fomové hnilobě.

Ranost	☺☺☺☺☺
Olejnatost	☹☹☹☹☹
Výška rostlin	↑↑↑↑↑
Podzimní růst	🍃🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️❄️

ATTICA

Soufflet Agro

Plastický hybrid vhodný do teplé i chladné oblasti, svůj potenciál umí prodat i na horších lokalitách. Rychlý podzimní vývoj. Středně rychlý start do jarní vegetace zabraňuje poškození brzkými jarními mrazy. Výborné využití živin, hlavně dusíku směrem k celkovému výnosu. Vytváří velký počet plodných větví a dostatečně široké plodné patro. Resistence k viru žloutenky vodnice (TuYV) a gen (Rlm7) k zvýšení odolnosti proti fomové hnilobě výrazně vylepšují celkový zdravotní stav.

Ranost	☺☺☺☺☺
Olejnatost	☹☹☹☹☹
Výška rostlin	↑↑↑↑↑
Podzimní růst	🍃🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️❄️

ŘEPKA OZIMÁ - LINIE

SALUTE

Selgen, Česká republika

Středně raná a nepolehává, nízká odrůda. Dosahuje vysokých výnosů: 109 % v teplé oblasti a 102 % chladné oblasti. Rané a dlouhé kvetení zajišťuje spolehlivé opylení. Rostliny jsou zdravé, obsahují Rlm 1 - genetická odolnost proti fomovému černání stonku. Doporučený výsevek je 0,6-0,7 MKS/ha. Řepka nepřerůstá, není nutná aplikace regulátorů růstu. Má vysokou HTS - 5,23 g.

Ranost	☺☺☺☺☺
Olejnatost	☹☹☹☹☹
Výška rostlin	↑↑↑↑↑
Podzimní růst	🍃🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️❄️
Balení	1,5 mil. / 3 VJ

CORTES

Selgen, Česká republika

Linka patří mezi nízké doba větvičí odrůdy s vysokým stupněm odolnosti vůči polehání. Nadprůměrná odolnost vůči fomové a sklerotiniové hnilobě na kontrolní odrůdy. Za úspěchem odolnosti k fomové hnilobě je kratší vegetační doba odrůdy, protože ranější materiály jsou vždy atakovány houbovými patogeny podstatně dříve a to se projevuje i v odolnosti dalším houbovým chorobám, tj. plíseň šedá a černě. HTS se pohybuje od 5,8 g do 6,3 g podle ročníku. Vyšší HTS, rychlejší podzimní vývoj a výborná pokrývnost růžice je zárukou dobře zapojeného a dobře připraveného porostu na zimní období.

Ranost	☺☺☺☺☺
Olejnatost	☹☹☹☹☹
Výška rostlin	↑↑↑↑↑
Podzimní růst	🍃🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️❄️
Balení	1,5 mil. / 3 VJ

CORZAR

Selgen, Česká republika

Výnosná, nízká odrůda bez významných pěstebních rizik, vhodná do všech výrobních oblastí. Lze sít včasně ale i běžném termínu - odrůda nepřerůstá. Výsevy v běžných agrotechnických termínech nevyžadují regulaci ani na podzim a ani na jaře. Odrůda drží výnosy nad 3letým průměrem hybridů SOZ ČR a vyznačuje se velmi nízkým obsahem GLS. Brzy a dlouho kvete, což zaručí dobré opylení i během chladného, deštivého jara.

Ranost	☺☺☺☺☺
Olejnatost	☹☹☹☹☹
Výška rostlin	↑↑↑↑↑
Podzimní růst	🍃🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️❄️
Balení	1,5 mil. / 3 VJ

CORIDA

Agro VIVO

Exkluzivně výnosná novinka - 107 % v průměru za 3 roky. Rostliny jsou nízké až středně vysoké bez výrazných pěstebních rizik. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování, na podzim nepřerůstá, doporučujeme zásev v raném i běžném agrotechnickém termínu. Řepka byla zařazena do pokusu SDO 2020/2021. Vyznačuje se velmi raným kvetením, avšak je polopozdní ve zralosti. Potvrzuje výbornou odolnost vůči všem rizikovým chorobám. Výsevek 0,6-0,7 MKS/ha.

Ranost	☺☺☺☺☺
Olejnatost	☹☹☹☹☹
Výška rostlin	↑↑↑↑↑
Podzimní růst	🍃🍃🍃🍃🍃
Odolnost proti chorobám	🛡️🛡️🛡️🛡️🛡️
Mrazuvzdornost	❄️❄️❄️❄️❄️
Balení	2,1 mil. / 3 VJ

ŘEPKA OZIMÁ SOUFFLET SEEDS HYBRID

Velmi dobré vzcházení a počáteční růst, robustní listová růžice a silný kořenový krček před zimou.



**OSR
Protect**



SMĚS PODPŮRNÝCH BOBOVITÝCH ROSTLIN

Pískavice řecké seno

- s repelentním účinkem pro škůdce

Pískavice řecké seno je poměrně novým bobovitým druhem, který se začíná uplatňovat jako pomocná plodina. Její prokázané repelentní účinky odrazují škůdce, nekonkuruje řepce a zároveň obohacuje půdu o dusík.

Jetel alexandrijský

- pro nadzemní i podzemní biomasu

Tvorbu vyššího množství nadzemní biomasy představuje důležitou součást směsi při konkurenčním boji s pleveli. Díky svému rozvinutému kořenovému systému zajistí velmi dobré prokořenění, a tím podpoří lepší růst kořenu řepky i zasakování vody.

Pískavice řecké seno

- pro rychlý růst a konkurenci plevelům

Kromě příspěvku v podobě fixace dusíku pro řepku se podílí díky rychlému růstu na zapojení nižšího patra v této směsi v boji s přítomnými pleveli. Vytváří optimální strukturu půdy. Čočka velmi rychle vzchází i za sucha.

1 balení = 2VJ = 2 ha

Vše namícháno v jednom pytli, pro jedno výsevní ústrojí!

Kam se OSR Protect hodí?

- Příliš úzký osevní postup s převahou obilnín a řepky.
- Silný tlak hmyzích škůdců v posledních letech (zejména na podzim).
- Omezená dostupnost levné a kvalitní organické hmoty.
- Vysoké ceny minerálních hnojiv – zastoupené druhy zpřístupní řepce pohotové živiny, zejména dusíku.
- Pozemky s nižší úrodností a horší rentabilitou.

Jak OSR Protect pěstovat?

- Jednoduché setí bez nutnosti vícekomorového zásobníku.
- Setí do hloubky uložení osiva řepky.
- Termín setí 1. dekáda srpna - minimální 8-10 dní před klasickou agrotechnickou lhůtou pro danou oblast.
- Nutná kvalitní příprava půdy pro rychlejší vzcházení bobovitých komponent.
- Herbicidní ošetření PRE i CPOST až POST nebo bez herbicidů.
- Pomocné plodiny plně vymrzají a nevysemeňují se.
- Hnojení – na počátku vegetace stejné jako u konvenční řepky – nesnižovat dávku. Na jaře lze snížit o 20-30 kg N/ha.
- Regulace a fungicidní ochrana je totožná s konvenční řepkou.

KTERÉ HERBICIDNÍ OŠETŘENÍ LZE ZVOLIT PŘI VEDENÍ POROSTŮ OSR PROTECT?

Příklady tolerance pomocných plodin při aplikaci vybraných herbicidů
(Interní pokusy SOUFFLET AGRO, 2022-2023)

Účinné látky vybraných herbicidů	dávka / ha	tolerance druhu pomocné plodiny		
		čočka	jetel alex.	pískavice
Dimethenamid-P 200 g/l, Metazachlor 200 g/l (cPOST-POST)	1,2-1,5 l	střední	vysoká	vysoká
Pendimethalin 455 g/l (POST)	2 l	vysoká	vysoká	střední
Metazachlor 300 g/l, Dimethenamid-P 100 g/l, Quinmerac 100 g/l (POST)	1,5 l	střední	vysoká	střední
Pentoxamid 600 g/l (PRE)	1,5-1,8 l	vysoká	vysoká	vysoká

Poznámka Vyvarujte se použití úč. l. napropamide, clomazone v PRE termínu. Použití gramicidů je bez omezení.

POROVNÁNÍ OBSAHU MINERÁLNÍHO DUSÍKU V PŮDĚ - OSR PROTECT A MONOKULTURA podzim 2023-jaro 2024, stejná lokalita


* Jihočeský kraj, vzorkování dne 15.11. 2023	N-NO ₃ mg/kg suš.	N-NH ₄ mg/kg suš.	Celkový N mg/kg suš.	kg N/ha
řepka standardní technologie	1,6	1,5	3,1	12,4
OSR Protect technologie	6,3	2,6	8,9	35,6
ROZDÍL	4,7	1,1	5,8	23,2

* Jihočeský kraj, vzorkování dne 19.12. 2024	N-NO ₃ mg/kg suš.	N-NH ₄ mg/kg suš.	Celkový N mg/kg suš.	kg N/ha
řepka standardní technologie	4,8	1,6	6,4	25,6
OSR Protect technologie	5,6	1,8	7,4	29,6
ROZDÍL	0,8	0,2	1	4,0

Vysvětlivka

* Podzimní odběr u obou sousedících ploch porostů řepky prokázal, že pomocné plodiny byly schopné řepce zpřístupnit až o 23,2 kg N více porost stejně ošetřované monokultury. Lze tedy ocenit práci pomocných plodin již pro podzimní vývoj rostlin řepky.

** Zásoba N_{min} při odběrech na jaře 2024 byla všeobecně nízká, zejména kvůli vysokému procentu proplavení nitrátového dusíku. I tak byl obsah celkového N nepatrně vyšší u varianty s OSR Protect.



Poznámka Varianta s OSR Protect vykazovala rychlejší start, konkurenceschopnost plevelům (včetně výdrolu) a dokázala i lépe čelit tlaku podzimních škůdců, vzhledem k bujnějšímu vývoji biomasy řepky.

SÓJA

NO
VIN
KA



AXIOMA

Agrosales, Česká republika


Registrace	2022 Rakousko
Ranost	000

Nižší, raná, světlá a stabilní. Rychle rostoucí odrůda velmi odolná vůči polehání s velmi dobrým zdravotním stavem, který je zaručen díky nízké náchylnosti ke skvrnitostem a plísním. Díky těmto vlastnostem je AXIOMA předurčena pro potravinářské smluvní modely prodeje sóje. Také nemá tendenci vytvářet nežádoucí skrvny zrna při stresových podnětech.

Výška	60-70 cm
Odpornost k polehání	☹ ☹ ☹ ☹
Barva květu	fialová
HTS	☹ ☹ ☹ ☹ ☹
Barva pupku	světlá
Obsah bílkovin	43,9 %
Obsah tuku	22,5%
Nasazení prvního lusku	8 cm nad zemí
Průměrný výnos	4,3 t/ha, 2 lokality, zkoušky
Fungicid + Inokulant	Prepper + Nitrazon Humi
Balení	VJ á 150 tis. semen BB á 15 VJ

Srovnání úrody

Jižní Rakousko



Zdroj AGES - Institut pro trvale udržitelné zemědělství, Seznam odrůd 2023; jihovýchodní Rakousko; 100 % = 4,170 kg/ha

Odrůdy sóje - porovnání ranosti

Rakousko vs. Česká republika




Zdroj AGES - sterreichische Beschreibende Sortenliste 2022 Landwirtschaftliche Pflanzenarten

DOTAČNÍ TITUL MEZIPLODINY


MEZIPLODINOVÁ SMĚS STRUKTURNÍ




MEZIPLODINOVÁ SMĚS PROTI UTUŽENÍ




ÚHORY, PÁSY A VODOTEČE




TOPMIX TS1



TOPMIX DRY




TOPMIX ECONOMIC






TOPMIX 2000



Výsevek 8 kg / ha
Balení PAP pytel: 25 kg
Big Bag: 500 kg


TOP ÚHOR MULTI



Výsevek 20 kg / ha
Balení PAP pytel: 25 kg
Big Bag: 500 kg

TOP DBP - NORMAL

Druhově bohaté pokrytí



Výsevek 16 kg / ha
Balení PAP pytel: 20 kg / 25 kg
Big Bag: 500 kg

SMĚS OPYLOVAČI


Harmony jednoletá směs



Výsevek 50 kg / ha
Balení PAP pytel: 20 kg / 25 kg
Big Bag: 500 kg


MEZIPLODINY

TOP INTERCROP 1




Výsevek 8 kg / ha
Balení PAP pytel: 25 kg
Big Bag: 500 kg

TOP INTERCROP 2



Výsevek 13 kg / ha
Balení PAP pytel: 25 kg
Big Bag: 500 kg

TOP INTERCROP 3



Výsevek 12 kg / ha
Balení PAP pytel: 25 kg
Big Bag: 500 kg

OSTATNÍ OSIVA

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ *VEGA*

POHANKA OBEČNÁ *ŠPAČINSKÁ*

JETEL NACHOVÝ

JETEL LUČNÍ 2N

JETEL PLAZIVÝ

JETEL ALEXANDRIJSKÝ

SVĚTLICE BARVÍŘSKÁ

VOJTĚŠKA SETÁ

PELUŠKA POLNÍ

HRÁCH POLNÍ

KMÍN KOŘENNÝ

BOB OBEČNÝ

VIKEV JARNÍ

VIKEV OZIMÁ

KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ

KOSTŘAVA ČERVENÁ

SRHA LALOČNATÁ

BOJÍNEK LUČNÍ

MASTŇÁK HABEŠSKÝ

HOŘČICE BÍLÁ

ŘEDKEV OLEJNÁ

ŘEDKEV BÍLÁ (TILAGE)

POHANKA OBEČNÁ


KOSTŘAVA LUČNÍ

JÍLEK WESTERWOLDSKÝ

LIPNICE LUČNÍ

JÍLEK VYTRVALÝ

FESTULOLIUM



NAŠI PARTNEŘI



KONTAKT



AGROSALES

JTZE

AGROSALES s. r. o.

Komenského 211

742 01 Suchdol nad Odrou

agrosales@agrosales.cz

www.agrosales.cz

IČ: 277 77 944


DIČ: CZ27777944

Korespondenční adresa / Kancelář

Agrosales s.r.o.

Revoluční 130/30

751 17 Horní Moštěnice



Pavel Fryčar

+420 773 793 915

p.frycar@agrosales.cz

Ing. Jiří Tuza, DiS.

+420 778 885 008

j.tuza@agrosales.cz

Fakturace

faktury@agrosales.cz



VAŠE PŮDA
V DOBRÝCH RUKOU.

Dobré osivo je předpokladem pro dobrou úrodu.